

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в \_\_\_\_\_ Сочинском \_\_\_\_\_ филиале  
\_\_\_\_\_ Е.В. Чехвалова  
М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1610/30 « 18 » 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,  
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их  
оздоровления в период летней оздоровительной компании 2025г. в профильном лагере с  
дневным пребыванием «Патриот», организуемом при муниципальном бюджетном  
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 32 им. И.С.  
Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район по  
адресам: 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул.  
Центральная, д. 4 (Литер А помещения инв.№№ 6, 10, 11, 12, 17, 23, 24, Литер В помещения  
инв.№№ 2, 3, 5, 7, 8); 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель,  
ул. Центральная, д. 1а (Литер А<sup>1</sup> помещения инв. №№ 2, 9, 10, 11, 13, 14) вместимостью 54  
детей.

Производство экспертизы начато: 07.04.2025г. в 12ч 30мин.

Производство экспертизы окончено: 15.04.2025г. в 12ч 00мин.

**1. Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения основной общеобразовательной школы № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская  
Щель муниципального образования Туапсинский район Оганесовой Л.Ю. вх.№2358/295/ОИ от  
03.04.2025г., поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-  
курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх.№830/49/ОИ от 31.01.2025г.

**2. Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального  
образования Туапсинский район.

**Юридический адрес:** 352825, Краснодарский край, р-н Туапсинский, х. Островская Щель, ул.  
Центральная, д.4

**ИНН:** 2355014085.

**ОГРН:** 1022304920505.

**фактический адрес:** 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул.  
Центральная, д. 4; 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул.  
Центральная, д. 1а.

**3. Разработчик:** нет.

**Юридический адрес:** нет.

Продолжение:  
Страницы № 2-11

Сочинский \_\_\_\_\_ филиал  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».  
Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Свободы, 3 а



**Фактический адрес:** нет.

**4. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

**5. Перечень рассмотренных материалов:**

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район Оганесовой Л.Ю. вх.№2358/295/ОИ от 03.04.2025г.;
- копия поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе №84 от 30.01.2025г., вх. №830/49/ОИ от 31.01.2025г.;
- копия постановления Администрации Муниципального образования Туапсинский район от 27.05.2015г. №1475 об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 32 им. И.С.Исакова муниципального образования Туапсинский район;
- копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район, утвержден приказом управления образования администрации МО Туапсинский район от 20.05.2015г.№577, согласован Приказом управления имущественных отношений администрации МО Туапсинский район от 20.05.2015г. №55-П;
- пояснительная записка №125 от 31.03.2025г. для лагеря с дневным пребыванием детей;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-25-40988858 от 24.03.2025г.;
- копия свидетельства о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1022304920505, выданное Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Краснодарскому краю 14.08.2000;
- копия приказа №45 от 28.03.2025г. «Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания «Патриот» на базе МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель» на базе МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель, с режимом дня и штатным расписанием;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости: здание, кадастровый номер: 23:33:1009001:203. Площадь: 949,5 кв.м., назначение: нежилое здание, наименование: здание школы;



- копия технического паспорта на здание школы, по адресу: Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 4, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району;
- копия технического паспорта на здание столовой, по адресу: Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 1а, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району;
- копия технического паспорта на здание спортзала, мастерских, по адресу: Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 4, выданного филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Туапсинскому району;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-013857 от 19.08.2019г.;
- копия контракта №пст-2024/11-14015 от 28.12.2024г. на поставки воды питьевого качества, заключенного с ИП Буханик Иван Владимирович;
- копия контракта № БО25-2323 от 28.12.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Крайжилкомресурс»;
- копия контракта №68 от 28.12.2024г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, заключенного с ИП Шагмелян Р. К. и акт выполненных работ №479 от 25.03.2025г.;
- копия контракта №85-э от 05.03.2025г. на проведение работ по акарицидной обработке против клещей, заключенного с ИП Шагмелян Р.К.;
- копия договора об организации питания в лагере дневного пребывания б/н от 01 апреля 2025г., заключенного с АНО «Комбинат социального питания»;
- копия договора №7-25 от 20.02.2025г. на предоставление медицинской помощи детям в период летнего оздоровления, заключенного с ГБУЗ «ТЦРБ №4» МЗ КК;
- копия контракта №23ЭМ-2025 от 31.03.2025г. на поставку и утилизацию светодиодных панелей, заключенного с ИП Шелиховский С.В.;
- копия контракта №оужбо-2023/11-13767 от 28.12.2024г. возмездного оказания услуг по вывозу ЖБО, заключенного с ИП Буханик Иван Владимирович;
- письмо директора МБОУ ООШ №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель об отсутствии систем вентиляции в зданиях школы;
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
  - используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.PA-01.B.01985/22 от 25.01.2022г),
  - используемых дезинфицирующих средств («Дезитабс»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.88.002.E.002504.07.21 от 19.07.2021г.);
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.513749):
  - воды питьевой № 23-01-30/19084-25 от 11.04.2025г.,
  - микроклимата №263ф от 15.04.2025г.,
  - освещенности №264ф от 15.04.2025г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 07.04.2025г.

**6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:** В соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район, ИНН:2355014085, ОГРН:1022304920505, юридический адрес: 352825, Краснодарский край, р-н Туапсинский, х. Островская Щель, ул. Центральная, д.4 (далее: МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель) №45 от 28.03.2025г. «Об

Сочинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



организации работы профильного лагеря дневного пребывания «Патриот» на базе МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель» запланировано открытие лагеря дневного пребывания при МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель (далее: ЛДП) вместимость 54 детей 7 – 17 лет.

МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением №1475 от 27.05.2015г (изменения №1475 от 27.05.2015г.) администрации муниципального образования Туапсинский район, и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности (Лицензия 08814 от 31.08.2018 Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 02.06.2025г. по 03.07.2025г.).

Планируемое количество детей в смене – 54 человек. Возраст детей – 7- 11 лет, 12-17 лет.

Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч.

В ЛДП предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак и обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Согласно представленной пояснительной записки, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью предусмотрено в количестве 6-ти человек.

На момент обследования установлено:

МБОУ ООШ №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель функционирует с 1956 года, так как здания организации построены до вступления в силу СП 2.4.3648-20, оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления заявленной деятельности проводится в соответствии с п.1.3. СП 2.4.3648-20: в учреждении проведены мероприятия по созданию минимально доступной среды для инвалидов. Планировка зданий, помещений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья: при входах оборудованы пандусы с перилами-поручнями широкие дверные проемы и коридоры, имеются наклейки-пиктограммы для слабовидящих. Предоставлена копия паспорта доступности для инвалидов зданий МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель.

Территория.

МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель имеет собственную территорию общей площадью 14274 кв.м., состоящую из двух смежных земельных участков площадью 8846 и 5428 кв.м соответственно (участки расположены по адресам: 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 4 и 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 1а). Территория учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. Через собственную территорию образовательного учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельные участки сухие, проветриваемые, инсолируемые.

На собственной территории ЛДП отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Надворных туалетов на территории нет.

Территория МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель зонирована, на зону застройки, зону отдыха (оборудована лавочками, игровой и спортивной площадками), хозяйственную зону.

Части территории, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Озеленение территории: территория озеленена из расчета не менее 50% от общей площади. Согласно сведениям, предоставленным в пояснительной записке на территории ЛДП отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.



На в зоне отдыха размещена огражденная multifunctional спортивная площадка, на которой оборудованы футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольная – щиты для мячей. Покрытие спортивно-игровой площадки травяное, естественное, дефектов покрытия не выявлено, отвод ливневых вод устроен.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – дефекты покрытия не выявлены.

Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидное обследование и обработка) территории участка предусмотрено по контракту об оказании услуг на акарицидную обработку №85-э от 05.03.2025г. с ИП Шагмелян Р.К., согласно которому, запланировано проведение энтомологического обследования территории на клещей, комаров, а так же профилактическая акарицидная обработка с апреля месяца 2025г., в т.ч. противоклещевые обработки перед открытием оздоровительной смены в ЛДП. Проведение акарицидных обработок запланировано в отсутствие на территории учреждения детей.

Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, дефектов покрытия не выявлено.

Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на собственной территории в хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на эту территорию на расстоянии более 25 метров от здания школы. Для сбора ТКО установлено 2 контейнера с крышками, крышки плотно прилегают. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием (площадка асфальтирована), размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением и имеет удобный подъездный путь. Вывоз ТКО осуществляется специализированной организацией согласно контракта № БО25-2323 от 28.12.2024г. с АО «Крайжилкомресурс».

Въезд и вход на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, дефекты покрытия проездов подходов и дорожек на территории не выявлены.

На момент обследования на собственной территории скопления мусора не выявлено, территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории не выявлены грызуны и насекомые.

Для осуществления оздоровительной деятельности в ЛДП планируется использовать помещения зданий МБОУ ООШ №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель:

1) Здание Литер А, Литер В – двухэтажное, отдельно стоящее здание, состоящее из двух пристроенных друг к другу зданий капитального строения, без подвального и цокольного этажей. Дата ввода в эксплуатацию школы: 1956 год.

2) Здание Литер А1 инв. №№2, 9, 10, 11, 13, 14 – одноэтажное, отдельно стоящее, капитального строения, без подвального и цокольного этажей.

Мероприятиям по борьбе с грызунами и насекомыми в помещениях ЛДП запланированы с начала 2025 года согласно графика (контракт №68 от 28.12.2024г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции и акт выполненных работ №479 от 25.03.2025г. с ИП Шагмелян Р.К.), работы планируется производить в отсутствии детей.

Планировка зданий организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а так же расстановкой мебели и оборудования. При входе в здания учреждения оборудованы тамбуры.

Водоснабжение зданий: на территории школы установлена накопительная емкость 5 м<sup>3</sup>, по внутренней разводящей сети холодная питьевая вода поступает к умывальным раковинам, кранам для рук, моечным ваннам. Вода - привозная питьевая вода, представлен контракт №пст-2024/11-14015 от 28.12.2024г. с ИП Буханик Иван Владимирович.

Горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа. Горячим водоснабжением обеспечены санитарные узлы, помещение буфета-раздаточной, медицинские



помещения, комнаты обработки уборочного инвентаря, а так же умывальные раковины перед обеденным залом. Горячая вода подается через смесители. На период выхода из строя одного электроводонагревателя, предусмотрен электроводонагреватель резервный. Резервные водонагреватели предусмотрены для помещений медицинского назначения, буфета-раздаточной, санитарных узлов, комнат обработки уборочного инвентаря, умывальных раковин перед обеденным залом.

По результатам лабораторных испытаний (протокол испытаний №23-01-30/19084-25 от 11.04.2025г.) вода холодная, отобранная из крана для мытья рук перед обеденным залом, на микробиологические (E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, общее микробное число (ОМЧ)) и санитарно-химические (запах, привкус, мутность, цветность) показатели соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Питьевой режим в период функционирования ЛДП организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды промышленного производства (кулеров), предусмотренных в рекреациях на 1 этаже.

Используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором №пст-2024/11-14015 от 28.12.2024г. с ИП Буханик Иван Владимирович. Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.PA-01.B.01985/22 от 25.01.2022г). Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена персоналом лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды не реже 1 раза в три месяца в рамках договора №пст-2024/11-14015 от 28.12.2024г.

Канализация – септик (представлен контракт №оужбо-2023/11-13767 от 28.12.2024г. возмездного оказания услуг по вывозу ЖБО, заключенного с ИП Буханик Иван Владимирович). Состояние канализации на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено. Сливные трапы оборудованы в помещениях буфета-раздаточной, в санитарных узлах. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов. В помещениях пищеблока от моечных ванн устроены воздушные разрывы.

Теплоснабжение – централизованное. Отопительными приборами оснащены все помещения здания, отопительные приборы представлены биметаллическими радиаторами с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив). Во время функционирования ЛДП отопление функционировать не будет в связи с завершением отопительного сезона в летнее время.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

Проведены замеры параметров микроклимата в отрядных помещениях. По результатам замеров (протокол измерений № 263ф от 15.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в измеренных помещениях, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Освещение.

Естественное освещение имеется во всех досуговых помещениях (отрядные/игровые), рекреациях, в спортзале, в помещениях буфета-раздаточной, в обеденном зале, и осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. От избыточной инсоляции в помещениях предусмотрены жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, выполненные из материала устойчивого к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего искусственного освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения: белый, со светорассеивающей конструкцией, в т.ч.: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой – защитная, в помещениях буфета-раздаточной, санитарно-бытовых помещений – пылевлагонепроницаемая.

В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Проведены измерения освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №264ф от 15.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении хозяйственного корпуса до вывоза для утилизации по договору оказания услуг специализированной организацией.

#### Вентиляция.

В помещениях, выделяемых для функционирования ЛДП вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На всех оконных проемах, используемых для проветривания, установлены москитные сетки от залета кровососущих насекомых.

Санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

В отрядных (игровых), а также помещениях общего пользования проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (передвижные рециркуляторы).

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока, вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

В буфете-раздаточной вентиляция естественная через оконные проемы. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, контроль эффективности проведены перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года, в дальнейшем 1 раз в 10 лет, последняя ревизия и очистка проведена 31.03.2025г. Обслуживание вентиляционных систем организовано инженерно-техническим персоналом МБОУ ООШ №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель.

Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает подачу достаточного объема наружного воздуха и кратность воздухообмена, о чем свидетельствует представленная информация по обследованию системы вентиляции МБОУ ООШ №32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

Для проведения бесконтактной термометрии детей и персонала в учреждении имеется достаточный запас электронных термометров.

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора «Об открытии профильного лагеря дневного пребывания детей «Патриот» №45 от 28.03.2025г., выделены следующие помещения зданий МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель, расположенные под инвентарными номерами (см. таблица №1).



Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

В санузлах оборудована вытяжная вентиляция без организованного притока, вытяжные каналы закрыты вентиляционными решетками. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

На пищеблоке вентиляция естественная через оконные проемы и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над производственным оборудованием, являющимся источником избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции.

Таблица №1. Состав и площадь помещений, выделяемых для функционирования ЛДП:

| Литер здания<br>(по техническому<br>паспорту)         | Инвентарный номер<br>помещения | Назначение помещения                  | Площадь<br>помещения, кв.м |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Помещения игровых, отрядные, кружковые                |                                |                                       |                            |
| Литер А                                               | 6                              | Отрядная (кружковая)                  | 47,0                       |
| Литер А                                               | 11                             | Отрядная (игровая)                    | 48,9                       |
| Литер А                                               | 17                             | Отрядная (кружковая)                  | 48,7                       |
| Подсобные и вспомогательные помещения                 |                                |                                       |                            |
| Литер А                                               | 10                             | Комната уборочного инвентаря          | 3,4                        |
| Литер А                                               | 12                             | Помещение для просушки одежды и обуви | 16,6                       |
| Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий |                                |                                       |                            |
| Литер В                                               | 3                              | Раздевалка (мальчики)                 | 6,4                        |
| Литер В                                               | 5                              | Раздевалка (девочки)                  | 6,5                        |
| Литер В                                               | 2                              | Спортивный зал                        | 122,6                      |
| Литер В                                               | 7                              | Туалет для девочек                    | 7,8                        |
| Литер В                                               | 8                              | Туалет для мальчиков                  | 7,8                        |
| -                                                     | -                              | Открытая спортивная площадка          | 920                        |
| Помещения буфета-раздаточной                          |                                |                                       |                            |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 11                             | Обеденный зал                         | 65,2                       |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 10                             | Моечная инвентаря (разливные ложки)   | 9,4                        |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 9                              | Буфет-раздаточная                     | 13,6                       |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 13                             | Коридор с умывальными раковинами      | 20,9                       |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 2                              | Туалет для персонала                  | 1,9                        |
| Литер А <sup>1</sup>                                  | 14                             | Комната уборочного инвентаря          | 10,4                       |
| Помещения медицинского назначения.                    |                                |                                       |                            |
| Литер А                                               | 23                             | Кабинет врача                         | 15,4                       |
| Литер А                                               | 24                             | Процедурная                           | 10,5                       |

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учетом списочного состава детей соответствуют требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 172 (таблица 6.1.) СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом положений п. 1.3. СП 2.4.3648-20):

- площади игровых комнат предусмотрены из расчета более 2,5 м<sup>2</sup>/чел;
- площадь спортивного зала предусмотрена из расчета более 10 м<sup>2</sup>/чел;
- площадь обеденного зала в столовой предусмотрена из расчета более 0,7 м<sup>2</sup>/чел;
- площади туалетов для мальчиков и девочек предусмотрены из расчета более 0,1 м<sup>2</sup>/чел.



Помещения, выделяемые для ЛДП обеспечены мебелью и игровым инвентарем в соответствии с ростом и возрастом детей. Вся мебель и инвентарь имеют покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на мебель нанесена. Помещения для досуговых занятий (игровые/отрядные) оборудованы двухместными столами, стульями по числу занимающихся детей в группах, шкафами, стеллажами и полками для игрового инвентаря. Раздевалки оборудованы вешалками для одежды (в том числе раздельно для верхней одежды и спортивной одежды), скамьями. Количество вешалок соответствует количеству детей, которые могут одновременно заниматься.

Внутренняя отделка всех обследованных помещений и применяемые строительные и отделочные материалы, устойчивы к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены, потолки и полы всех помещений детской организации без дефектов и повреждений отделки, а так же без признаков поражения грибом и следов протеканий. Потолки в помещениях с повышенной влажностью являются влагостойкими. Отделка помещений, выделяемых для функционирования ЛДП, представлена: в основном составе помещений (отрядные: игровые, кружковые, спортивный зал, обеденный зал) - полы покрыты линолеумом, стены и потолок – окрашены водоэмульсионной краской; в местах установки раковин, санитарно-технических приборов, в помещениях санитарных узлов, буфет-раздаточной, помещениях медицинского назначения, комнаты уборочного инвентаря, помещениях с повышенным выделением влаги стены и пол покрыты кафелем, потолок окрашен водоэмульсионной краской; полы в коридорах покрыты керамической плиткой, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Генеральная уборка помещений запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря выделено помещение (Литер А инв. № 10), в том числе и для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в недоступном для детей месте, и исключает доступ к нему детей. Помещение оборудовано холодной и горячей водой, подающейся через смеситель (имеется гибкий шланг), а также системой водоотведения (имеются поддоны). В подсобном помещении имеется сушка для ветоши, стеллаж для ведер и швабр. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря выделено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, под организацию лагеря выделено 2 санитарных узла, в том числе: для девочек: 1, для мальчиков: 1. Количество санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для мальчиков: 2 унитаза и 2 умывальные раковины; в санузлах для девочек: 3 унитаза, 3 умывальные раковины в каждом. Количество выделенных санитарных узлов и их оснащенность санитарно-техническим оборудованием соответствует гигиеническим требованиям: 1 раковина на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков. В туалетах устроены кабинки с дверцами. Площадь туалетов составляет не менее 0,1 кв.м на 1 ребенка.

Санузлы оснащены сиденьями на унитаз, мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, туалетной бумагой, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами.

На момент проверки оборудование и системы водоснабжения и канализации работают исправно. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

Для персонала предусмотрен отдельный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом.

Медицинское обслуживание. В учреждении оборудованы медицинские помещения в составе кабинета врача и процедурного кабинета. Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже здания школы Литер А. Вся мебель в медицинском пункте выполнена из материалов,



устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, одноразовые инструменты, спецодежда, перчатки. Заключен договор №7-25 от 20.02.2025г. на медицинское обслуживание обучающихся в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе общеобразовательной организации с ГБУЗ ТЦРБ №4 МЗ КК.

Организация питания: привозное питание организовано в помещении буфета-раздаточной. Подача блюд – сервировка персоналом пищеблока.

Юридическое лицо, оператор питания - АНО «Комбинат социального питания» (юридически адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 7а), заключен договор на оказание услуг по организации питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель б/н от 1 апреля 2025г. с АНО «Комбинат социального питания»).

Состав и площади помещений буфета-раздаточной представлены в таблице №1. Норматив площади на одно посадочное место в обеденном зале соблюдается расстановкой мебели по числу питающихся, и составляет более 0,7 кв.м на 1 посадочное место (60 посадочных мест в зале, общей площадью – 65,2 кв.м ).

Условия для соблюдения правил личной гигиены детей перед приемом пищи созданы: в коридоре при буфете-раздаточной установлены 3 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, дозаторами с мылом в количестве 3 штук, и одноразовыми полотенцами, на момент обследования в рабочем состоянии.

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке МБОУ СОШ № 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское. Доставка готовых блюд в буфет-раздаточную осуществляется в термосах для пищевых продуктов транспортом АНО «Комбинат социального питания». Нарезка хлеба производится централизованно на пищеблоке МБОУ СОШ 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, покрытие которых позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Тара для готовых блюд (термосы) и разливные ложки предусматривают возможность их мытья и обеззараживания – имеется моечная.

Посуда для приготовления блюд не требуется, готовые блюда доставляются в термической таре. Столовая посуда и столовые приборы – одноразового применения (мойка не требуется). Запас одноразовых стаканчиков, тарелок, вилок и ложек – имеется. Урны (емкости) для использованной одноразовой посуды и столовых приборов имеются. Разливные ложки (порционные) подвергаются мойке и дезинфекции в помещении моечной, где установлена двухсекционная моечная ванна, что обеспечивает соблюдение режима мытья кухонной посуды. Между моечными ваннами и канализацией предусмотрены воздушные разрывы. Обратную тару (термосы) моют и дезинфицируют централизованно в АНО «Комбинат социального питания» на базе пищеблока МБОУ СОШ 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не выявлено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия не обнаружено.

Количество оборудования, инвентаря, столовой посуды, столовых приборов обеспечивают поточность технологического процесса. Для питания используется одноразовая столовая посуда и одноразовые столовые приборы. Буфет – раздаточная в обеденном зале обеспечена запасом одноразовой посуды в достаточном количестве.

Производственный стол (стол для раздачи) – цельнометаллический, устойчив к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для



контакта с пищевыми продуктами. Хранения скоропортящейся продукции нет, организован подвоз горячих блюд в термосах, установлен холодильник, оборудованный термометром для хранения суточных проб. Складское помещение отсутствует.

На момент обследования оборудование в буфете-раздаточной исправно.

Для уборки помещений буфета-раздаточной выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении Литера А<sup>1</sup> инв. №14, на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения через смеситель (гибкий шланг), вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Указанное помещение оборудовано системой водоотведения, системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится в отдельно выделенном помещении. Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет сигнальную окраску. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений буфета-раздаточной в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств («Дезитабс»: свидетельство о государственной регистрации продукции №RU.77.99.88.002.E.002504.07.21 от 19.07.2021г.).

**7. Вывод:** по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2025г. в профильном лагере с дневным пребыванием «Патриот», организуемом при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район по адресам: 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 4 (Литер А помещения инв. №№ 6, 10, 11, 12, 17, 23, 24, Литер В помещения инв. №№ 2, 3, 5, 7, 8); 352851, Краснодарский край, Туапсинский район, х. Островская щель, ул. Центральная, д. 1а (Литер А1 помещения инв. №№ 2, 9, 10, 11, 13, 14) вместимостью 54 детей соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п. 3,4,6), раздел IV (п.75));
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III (таблицы 3.1., 3.3., 3.5.), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене

А.А.Герасимова